



## Бочка L-Ring 227 л



### Описание

- Полиэтиленовая бочка L-Ring — прочная и надёжная промышленная тара. Усиленное Л-кольцо служит ребром жёсткости, повышает устойчивость к механическим нагрузкам и позволяет удобно захватывать бочку спецтехникой. Бочка оснащена двумя горловинами с герметичными пробками и уплотнителем устойчивым к агрессивным средам, и пломбируемыми фиксаторами.
- Полиэтилен не подвержен коррозии, поэтому бочка безопасно используется при высокой влажности и контакте с любым типом солей. Бесшовная конструкция исключает слабые места и обеспечивает высокую ударопрочность. Гладкая внутренняя поверхность сохраняет чистоту содержимого, что делает бочку подходящей для особо требовательных продуктов.



### Область применения:

- Химическая промышленность
- Пищевая промышленность
- Нефтехимия и смазочные материалы
- Сельское хозяйство
- Водоподготовка и коммунальные системы

## Характеристики



### L-Ring

- Длина: 583,5 мм
- Ширина: 583,5 мм
- Высота: 960 мм
- Фактический объем: 227 л

- Материал: пищевой пластик
- Вес: 7.85кг
- Комплектация: крышка фиксатор 2 шт, пломба 1 шт



## Преимущества



- **Усиленная конструкция**
  - L-образное кольцо выполняет роль ребра жёсткости
  - Повышает устойчивость к механическим нагрузкам
  - Обеспечивает удобный захват спецтехникой
- **Герметичность и безопасность**
  - Две горловины с герметичными пробками
  - Уплотнители устойчивы к агрессивным средам
  - Пломбируемые фиксаторы для защиты содержимого
- **Высокая прочность**
  - Бесшовная конструкция
  - Повышенная ударопрочность
  - Отсутствие слабых мест
- **Стойкость к средам**
  - Полиэтилен не подвержен коррозии
  - Устойчивость к высокой влажности
  - Безопасный контакт с различными солями
- **Гигиеничность**
  - Гладкая внутренняя поверхность
  - Лёгкая очистка
  - Подходит для продуктов с повышенными требованиями к чистоте

## Контакты



[info@art-group.ru](mailto:info@art-group.ru)



+7(4922)77-04-02