

Орган инспекции ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
350007, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 121,
часть помещ. № 1102, помещения № 18, 18/1, 18/2, 18/3, тел. (861) 240-40-48, 245-10-81,
E-mail: organ-inspekcii23@yandex.ru, сайт www.organ-inspekcii.ru
Номер записи в ПАЛ: RA.RU.710250

СОГЛАСОВАНО

Технический директор органа инспекции
ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
Р.А. Пустовалов

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции – Заместитель
директора ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
Е.А. Лонкина



000615

Экспертное заключение

№

от

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы непищевой продукции:
«Упаковка для пищевой продукции: ТА.293.100.000 Бочка 65 л. с крышкой,
ТА.293.200.000 Бочка 127л. с крышкой, ТА.293.300.000 Бочка 227л. с крышкой,
ТА.293.400.000 Бочка 227л. L-Ring с крышками», выработанной по ГОСТ Р 51760-
2001 «Тара потребительская полимерная. Общие технические условия».

1. Наименование нормативно-технической, проектной документации: Комплект документов на непищевую продукцию: «Упаковка для пищевой продукции: ТА.293.100.000 Бочка 65 л. с крышкой, ТА.293.200.000 Бочка 127л. с крышкой, ТА.293.300.000 Бочка 227л. с крышкой, ТА.293.400.000 Бочка 227л. L-Ring с крышками», выработанной по ГОСТ Р 51760-2001 «Тара потребительская полимерная. Общие технические условия».

2. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью ТРГОВЫЙ ДОМ «ЗИП», место нахождения юридического лица: 600026, Владимирская область, г. Владимир, ул. Гастелло, д. 8А, этаж 3, помещ. 307. ИНН 3328002156, ОГРН 1153328000891.

3. Производитель: Общество с ограниченной ответственностью ТРГОВЫЙ ДОМ «ЗИП», место нахождения (адрес юридического лица): 600026, Владимирская область, г. Владимир, ул. Гастелло, д. 8А, этаж 3, помещ. 307. Адрес производства: 600026, Владимирская область, г. Владимир, ул. Гастелло, д. 8А, этаж 3, помещ. 307.

4. Основание для проведения экспертизы заявление директора Общества с ограниченной ответственностью ТРГОВЫЙ ДОМ «ЗИП» Гурьянова Игоря Петровича от 05.02.2026 г № 000462/ОИ.

Производство экспертизы начато: в 10-30 ч. 05.02.2026 г.

Производство экспертизы окончено в 10-45 ч. 13.02.2026 г.

Адрес проведения инспекции: 350007, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 121, часть помещ. № 1102, помещения № 18, 18/1, 18/2, 18/3.

5. Представленные на экспертизу (проектные) материалы:

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-26- 24791894 от 11.02.2026 г., (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРГОВЫЙ ДОМ «ЗИП»);

- копия протокола лабораторных испытаний от 24.12.2025 г №12.34-628.ТМ-25, выполненного Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора») Испытательный лабораторный центр. Адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23

(уникальный реестровый номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440);

- копия информационного письма о составе;
- копия ГОСТ Р 51760-2001 «Тара потребительская полимерная. Общие технические условия»;
- копия макета этикетки.

6. Экспертиза проведена на соответствие:

- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 Глава II. Раздел 16 «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами».

7. В ходе экспертизы установлено:

Область применения: для упаковывания, транспортирования и хранения продукции пищевой промышленности, лекарственных средств, парфюмерно-косметической, химической (в том числе опасных грузов) и другой продукции промышленного назначения.

Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие требованиям Глава II. Раздел 16 «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ описания продукции и результатов лабораторных исследований.

Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией-производителем (предприятием-изготовителем): HDPE (Полиэтилен высокой плотности низкого давления).

Изготовитель (производитель) гарантирует безопасность выпускаемой продукции, подтверждает соответствие своей продукции по качеству и безопасности нормативным требованиям.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями.

В качестве типового представителя для испытаний был отобран образец: «Упаковка для пищевой продукции: ТА.293.100.000 Бочка 65 л».

Протокол лабораторных испытаний от 24.12.2025 г №12.34-628.ТМ-25, выполненный Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора») Испытательный лабораторный центр. Адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23 (уникальный реестровый номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440):

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец: Упаковка для пищевой продукции: Бочка 65 л.				
Артикул: ТА.293.100.000				
Органолептические показатели водной вытяжки при испытании материалов и изделий с влажностью более 15%				
Запах	балл	ГОСТ 57164-2016	Не более 1	0
Привкус	-	ГОСТ 57164-2016	Не допускается	Отсутствует

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Муть	-	ГОСТ 57164-2016	Не допускается	Отсутствует
Осадок	-	ГОСТ 57164-2016	Не допускается	Отсутствует
Санитарно-химические показатели				
Модельная среда: дистиллированная вода Время экспозиции 2 часа. Температура заливочного раствора 40°C				
Формальдегид	мг/л	ПНД Ф 14.1:2.97-97	Не более 0,100	Менее 0,025
Ацетальдегид	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,200	Менее 0,010
Этилацетат	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,050
Гексан	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,005
Гептан	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,005
Ацетон	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,050
Спирт метиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,200	Менее 0,050
Спирт пропиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,050
Спирт изопропиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,050
Спирт бутиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,500	Менее 0,050
Спирт изобутиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,500	Менее 0,050
Модельная среда: 3% раствор молочной кислоты				
Формальдегид	мг/л	ПНД Ф 14.1:2.97-97	Не более 0,100	Менее 0,025
Ацетальдегид	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,200	Менее 0,010
Этилацетат	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,050
Гексан	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,005
Гептан	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,005
Ацетон	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,050
Спирт метиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,200	Менее 0,050
Спирт пропиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,050
Спирт изопропиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,050
Спирт бутиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,500	Менее 0,050
Спирт изобутиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,500	Менее 0,050
Модельная среда: 2% раствор уксусной кислоты, содержащей 2% поваренной соли				
Формальдегид	мг/л	ПНД Ф 14.1:2.97-97	Не более 0,100	Менее 0,025
Ацетальдегид	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,200	Менее 0,010
Этилацетат	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,050
Гексан	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,005
Гептан	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,005
Ацетон	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,050
Спирт метиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,200	Менее 0,050
Спирт пропиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,050
Спирт изопропиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,050
Спирт бутиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,500	Менее 0,050
Спирт изобутиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,500	Менее 0,050
Модельная среда: нерафинированное подсолнечное масло				
Формальдегид	мг/л	ПНД Ф 14.1:2.97-97	Не более 0,100	Менее 0,025
Ацетальдегид	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,200	Менее 0,010
Этилацетат	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,050
Гексан	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,005
Гептан	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,005
Ацетон	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,050
Спирт метиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,200	Менее 0,050
Спирт пропиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,050
Спирт изопропиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,050
Спирт бутиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,500	Менее 0,050
Спирт изобутиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,500	Менее 0,050
Модельная среда: 2% раствор лимонной кислоты				
Формальдегид	мг/л	ПНД Ф 14.1:2.97-97	Не более 0,100	Менее 0,025
Ацетальдегид	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,200	Менее 0,010

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Этилацетат	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,050
Гексан	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,005
Гептан	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,005
Ацетон	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,050
Спирт метиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,200	Менее 0,050
Спирт пропиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,050
Спирт изопропиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,050
Спирт бутиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,500	Менее 0,050
Спирт изобутиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,500	Менее 0,050

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец: Упаковка для пищевой продукции: Бочка 65 л.				
Артикул: ТА.293.100.000				
Органолептические показатели воздушной вытяжки из материалов и изделий, с влажностью до 15%				
Запах	балл	Инструкция №880-71	Не допускается	Отсутствует
Вкус	-	Инструкция №880-71	Не допускается	Отсутствует
Цвет	-	Инструкция №880-71	Не допускается	Отсутствует
Санитарно-химические показатели				
Модельная среда – воздушная среда. Время экспозиции – 48 часа. Температура в камере 20°C.				
Соотношение площади поверхности образца к объему камеры – 1м ² /1м ³				
Формальдегид	мг/м ³	ГОСТ 30255-2014	Не более 0,003	Менее 0,003
Ацетальдегид	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6	Не более 1,0	Менее 0,001
Этилацетат	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6	Не более 0,100	Менее 0,001
Гексен	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6	Не более 0,085	Менее 0,010
Гептен	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6	Не более 0,065	Менее 0,020
Ацетон	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6	Не более 0,01	Менее 0,001
Спирт метиловый	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6	Не более 0,500	Менее 0,010
Спирт пропиловый	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6	Не более 0,300	Менее 0,030
Спирт изопропиловый	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6	Не более 0,600	Менее 0,050
Спирт бутиловый	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6	Не более 0,100	Менее 0,010
Спирт изобутиловый	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6	Не более 0,100	Менее 0,001

Показатели качества изделий, являются типовыми, и отвечают требованиям Глава II. Раздел 16 «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлен образец этикетки с указанием следующих данных:

- наименование продукции;
- назначение;
- срок хранения и эксплуатации;
- состав;
- номер партии;
- дата изготовления;
- наименование производителя и юридический адрес;

Закключение: согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: «Упаковка для пищевой продукции: ТА.293.100.000 Бочка 65 л. с крышкой, ТА.293.200.000 Бочка 127л. с

крышкой, ТА.293.300.000 Бочка 227л. с крышкой, ТА.293.400.000 Бочка 227л. L-Ring с крышками», выработанной по ГОСТ Р 51760-2001 «Тара потребительская полимерная. Общие технические условия», производитель: Общество с ограниченной ответственностью ТОВОВЫЙ ДОМ «ЗИП», место нахождения (адрес юридического лица): 600026, Владимирская область, г. Владимир, ул. Гастелло, д. 8А, этаж 3, помещ. 307. Адрес производства: 600026, Владимирская область, г. Владимир, ул. Гастелло, д. 8А, этаж 3, помещ. 307 соответствует нормативам и требованиям Глава II. Раздел 16 «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Санитарный врач по общей гигиене

Гончаренко В.В.